

benesol®

PAVIMENTOS DE GRES
GRES FLOOR TILES



CATÁLOGO GENERAL 2018
GENERAL CATALOGUE 2018

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA CALIDAD
COMMITTED TO THE ENVIRONMENT AND QUALITY

En 1969 empezamos con nuestra primera planta de extrusión, y hoy, fruto del esfuerzo y constancia por ofrecer siempre un mejor producto, contamos con modernas instalaciones donde adaptamos y aplicamos las mejores y menos contaminantes técnicas disponibles en los diferentes procesos productivos.

Nuestra planta de triturado, molienda y atomizado de materias primas nos permite reciclar el 100% de los residuos sólidos y líquidos, que son incorporados en los procesos de esmaltado y molien-da, logrando el VERTIDO CERO.

Así mismo, todos aquellos residuos, que no pueden ser reciclados, son etiquetados, almacenados en las áreas previstas y entregados a EMPRESAS GESTORAS AUTORIZADAS.

De igual manera las EMISIONES ATMOSFÉRICAS están constantemente CONTROLADAS, mediante el uso de filtros de manga, siendo recuperadas las partículas sólidas y convertidas nuevamente en materia prima.

EL AHORRO ENERGÉTICO es fundamental en una industria que requiere de considerables aportes energéticos para la fabricación de sus productos, es por ello que cuidamos y analizamos con detalle la optimización de su uso. Un ejemplo es el recuperado de calor de zonas de enfriamiento del horno para su aprovechamiento en proceso de secado.

Benesol, S.L is a familiar company with a long and clean trajectory in the spanish ceramic sector. In 1969, we start producing our first ceramic floor tiles. Today, thanks to our experience and determination to offer always a better quality and service, we count with the most advanced technologies, as well as our own facilities for the production of our own raw materials, which allow us to offer a high quality product, in the most efficient way, while reducing at the same time our environmental impact to the minimum, thanks to the implementation of closed circuits for the reuse of waste and sewage.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTO GRES Bib-ISO13006-H / glazed thick floortiles gres emailé épaissi / gres smaltatto spessoratto	todos all sizes	norma de ensayo standard TEST
Absorción de agua / Water absorption	Bib (0,5-3,0%)	UNE-EN-ISO 10545-3
Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock	R	UNE-EN-ISO 10545-9
Resistencia al hielo / Frost resistance	R	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia a flexión / Bending strenght. Modulus of rupture	40 N/mm2	UNE-EN-ISO 10545-4
Carga de rotura / Breaking load	2000 N	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion	PEI 3 - 5	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	R	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia productos de limpieza / resistance to cleaning products	GA	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a manchas / Stain resistance	5	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	según modelo	UNE-ENV 12633:2003 A

R - Resiste

			31,6x31,6	15,7x31,6	25x25	14x28	OTROS	
	LONDON	liso / smooth						4-5
	SOHO	liso / smooth						6-9
		antideslizante / anti-slip						
	CASTILLA	liso / smooth						10-12
		antideslizante / anti-slip						
	RODAS / LAVA	antideslizante / anti-slip						13
	MODENA	antideslizante / anti-slip						14-15
	SIENA / CLÁSICOS	liso / smooth						16-17
		antideslizante / anti-slip						
		antideslizante / anti-slip						
	FORMATO 25x25 SIZE	liso / smooth						18
		antideslizante / anti-slip						
		antideslizante / anti-slip						
	FORMATO 14x28 SIZE	antideslizante / anti-slip						19
		liso / smooth						
		antideslizante / anti-slip						
	NATURALES SIN ESMALTAR UNGLAZED	antideslizante / anti-slip						20-21
	NOVEDADES CEVISAMA LATEST DEVELOPMENTS							22
	INFORMACIÓN Y CONSEJOS INFORMATION & TIPS							23



liso
smooth



antideslizamiento
anti-slip



antideslizamiento
anti-slip



pavimento
floor tiles



antihielo
frost proof



multiformato
multiformat



alternado
alternating




PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES • AVAILABLE IN ALL COLOURS



RODAPIÉ
8 x 31,6 cm



PELDAÑO HUELLO
31,6 x 31,6 cm



PELDAÑO TORELO SIMPLE
31,6 x 31,6 cm



PELDAÑO TORELO DOBLE
31,6 x 31,6 cm



thickness

caja



box

palet



pallet

PACKING	Formato	Espesor mm	Unidad venta	Pzas/caja	m ² /caja	ml/caja	caja/palet	m ² /palet	kg/caja	kg/palet
BASE	31,6x31,6	10,5	m ²	10	1	-	54	54	22,9	1240
TABICA	15,7x31,6	10	m ²	20	1	-	65	65	21,8	1417
PELDAÑO	31,6x31,6	10,7	pieza	10	-	3,16	46	-	23,9	1100
RODAPIÉ	8x31,6	8,5	pieza	25	-	8	104	-	12,5	1300



31,6 x 31,6 cm



BASE LONDON GRIS



31,6 x 31,6 cm



BASE LONDON ROJO



15,8 x 31,6 cm



TABICA LONDON GRIS



15,8 x 31,6 cm



TABICA LONDON ROJO









31,6 x 31,6 cm



BASE STONE C1

BASE STONE C3



31,6 x 31,6 cm



BASE CEMENT C1

BASE CEMENT C3



31,6 x 31,6 cm



BASE SAND C1

BASE SAND C3



15,7 x 31,6 cm



TABICA STONE C1

TABICA STONE C3



15,7 x 31,6 cm



TABICA CEMENT C1

TABICA CEMENT C3



15,7 x 31,6 cm



TABICA SAND C1

TABICA SAND C3



15,7 x 15,7 cm



TACO STONE



15,7 x 15,7 cm



TACO CEMENT



15,7 x 15,7 cm



TACO SAND






■ SOHO CEMENT C1 BASE 31,6 X 31,6 / TABICA 15,7 X 31,6 / TACO 15,7 X 15,7

PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES • AVAILABLE IN ALL COLOURS



RODAPIÉ
8 x 31,6 cm



PELDAÑO HUELLA
31,6 x 31,6 cm



PELDAÑO TORELO SIMPLE
31,6 x 31,6 cm



PELDAÑO TORELO DOBLE
31,6 x 31,6 cm

para uso interior



para uso exterior



PACKING	Formato	Espesor mm	Unidad venta	Pzas/caja	m ² /caja	ml/caja	caja/palet	m ² /palet	kg/caja	kg/palet
BASE	31,6x31,6	10,5	m ²	10	1	-	54	54	22,9	1240
TABICA	15,7x31,6	10	m ²	20	1	-	65	65	21,8	1417
PELDAÑO	31,6x31,6	10,7	pieza	10	-	3,16	46	-	23,9	1100
RODAPIÉ	8x31,6	8,5	pieza	25	-	8	104	-	12,5	1300
TACO	15,7x15,7	10	pieza							





CASTILLA



31,6 x 31,6 cm



BASE GREDOS C1

BASE GREDOS C3



31,6 x 31,6 cm



BASE TEJA C1

BASE TEJA C3



15,7 x 31,6 cm



TABICA GREDOS C1

TABICA GREDOS C3



15,7 x 31,6 cm



TABICA TEJA C1


TABICA TEJA C3



15,7 x 15,7 cm




TACO GREDOS



15,7 x 15,7 cm



TACO TEJA





31,6 x 31,6 cm

LAVA



31,6 x 31,6 cm

RODAS




■ RODAS 31,6 X 31,6

PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES • AVAILABLE IN ALL COLOURS



RODAPIÉ
8 x 31,6 cm



PELDAÑO HUELLA
31,6 x 31,6 cm



PELDAÑO TORELO SIMPLE
31,6 x 31,6 cm



PELDAÑO TORELO DOBLE
31,6 x 31,6 cm



PACKING	Formato	Espesor mm	Unidad venta	Pzas/caja	m ² /caja	ml/caja	caja/palet	m ² /palet	kg/caja	kg/palet
BASE	31,6x31,6	10,5	m ²	10	1	-	54	54	22,9	1240
TABICA	15,7x31,6	10	m ²	20	1	-	65	65	21,8	1417
PELDAÑO	31,6x31,6	10,7	pieza	10	-	3,16	46	-	23,9	1100
RODAPIÉ	8x31,6	8,5	pieza	25	-	8	104	-	12,5	1300
TACO	15,7x15,7	10	pieza							



MODENA BEIGE



MODENA GRIS



MODENA MARRÓN



■ MODENA GRIS 31,6 X 31,6



■ MODENA MARRÓN 31,6 X 31,6




■ MODENA BEIGE 31,6 X 31,6

PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES • AVAILABLE IN ALL COLOURS



RODAPIÉ
8 x 31,6 cm




PELDAÑO HUELLA
31,6 x 31,6 cm



PELDAÑO TORELO SIMPLE
31,6 x 31,6 cm



PELDAÑO TORELO DOBLE
31,6 x 31,6 cm



PACKING	Formato	Espesor mm	Unidad venta	Pzas/caja	m ² /caja	ml/caja	caja/palet	m ² /palet	kg/caja	kg/palet
BASE	31,6x31,6	10,5	m ²	10	1	-	54	54	22,9	1240
PELDAÑO	31,6x31,6	10,7	pieza	10	-	3,16	46	-	23,9	1100
RODAPIÉ	8x31,6	8,5	pieza	25	-	8	104	-	12,5	1300

SIENA

31,6 x 31,6 cm



31,6 x 31,6 cm



SIENA BEIGE



31,6 x 31,6 cm



SIENA GRIS C1



SIENA GRIS C3



31,6 x 31,6 cm



SIENA MARRÓN

CLÁSICOS



31,6 x 31,6 cm



DENIA



31,6 x 31,6 cm



JÁVEA



31,6 x 31,6 cm




IBIZA

PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES • AVAILABLE IN ALL COLOURS



RODAPIÉ
8 x 31,6 cm



PELDAÑO HUELLA
31,6 x 31,6 cm



PELDAÑO TORELO SIMPLE
31,6 x 31,6 cm



PELDAÑO TORELO DOBLE
31,6 x 31,6 cm



PACKING	Formato	Espesor mm	Unidad venta	Pzas/caja	m ² /caja	ml/caja	caja/palet	m ² /palet	kg/caja	kg/palet
BASE	31,6x31,6	10,5	m ²	10	1	-	54	54	22,9	1240
PELDAÑO	31,6x31,6	10,7	pieza	10	-	3,16	46	-	23,9	1100
RODAPIÉ	8x31,6	8,5	pieza	25	-	8	104	-	12,5	1300





 LAVA



 RODAS



 DENIA



 JÁVEA



 ARENA MARRÓN



 ARENA GRIS



 SIENA GRIS C1

 SIENA GRIS C3



 ARENA MARRÓN GRIP




 ARENA GRIS GRIP

PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES

DISPONIBLES EN TODOS LOS COLORES • AVAILABLE IN ALL COLOURS



RODAPIÉ
7 x 25 cm



PELDAÑO HUELLA
25 x 31 cm



PELDAÑO TORELO SIMPLE
25 x 25 cm



PELDAÑO TORELO DOBLE
25 x 25 cm



PACKING	Formato	Espesor mm	Unidad venta	Pzas/caja	m ² /caja	ml/caja	caja/palet	m ² /palet	kg/caja	kg/palet
BASE	25x25	9,6	m ²	16	1	-	72	72	20,8	1500
PELDAÑO	25x31	11	pieza	10	-	2,5	66	-	19,5	1287
RODAPIÉ	7x25	8	pieza	50	-	12,5	80	-	16,6	1328




 IBIZA



 RODAS



 AZUL PISCINA ANTISLIP



BLANCO



AZUL COBALTO



AZUL PISCINA



PACKING	Formato	Espesor mm	Unidad venta	Pzas/caja	m ² /caja	ml/caja	caja/palet	m ² /palet	kg/caja	kg/palet
BASE PISCINAS	14x28	8,8	caja	25	0,98	-	70	68,6	19,1	1337
BASE CLÁSICOS	14x28	8,8	caja	25	0,98	-	84	82,32	19,1	1600

NATURALES - BIIa



PAVIMENTO 28 X 28 cm
ANTIDESLIZANTE 28 X 28 cm
PELDAÑO 28 X 31 cm
RODAPIÉ 7 X 28 cm



PAVIMENTO 20 X 20 cm
PAVIMENTO 25 X 25 cm
PAVIMENTO 31,6 X 31,6 cm



PAVIMENTO 14 X 28 cm



VIERTEAGUAS 14 X 28 cm



VIERTEAGUAS 28 X 14 cm

NATURALES EXTRUSIÓN - AIIB



VIERTEAGUAS 14 X 28 cm



VIERTEAGUAS 28 X 14 cm



VIERTEAGUAS 28 X 14 cm
Canto cuadrado



VIERTEAGUAS 20 X 20 cm
Canto cuadrado



VIERTEAGUAS 14 X 28 cm
Canto cuadrado



BALDOSÍN 20 X 20 cm




BALDOSÍN 13 X 13 cm




PLAQUETA 5 X 25 cm

NATURALES



BALDOSAS PRENSADAS EN SECO SIN ESMALTAR - BIIA /ISO 13006 J										
PACKING	Formato	Espesor mm	Unidad venta	Pzas/caja	m²/caja	ml/caja	caja/palet	m²/palet	kg/caja	kg/palet
BASE	31,6x31,6	10,5	m²	10	1	-	54	54	22,9	1240
PELDAÑO	31,6x31,6	10,7	pieza	10	-	3,16	46	-	23,9	1100
RODAPIÉ	8x31,6	8,5	pieza	25	-	8	104	-	12,5	1300
BASE	25x25	9,6	m²	16	1	-	72	72	20,5	1476
PELDAÑO	25x31	11	pieza	10	-	2,5	66	-	19,5	1287
RODAPIÉ	7x25	8	pieza	50	-	12,5	80	-	16,6	1328
BASE	14x28	8,8	caja	25	0,98	-	84	82,32	19,1	1600
BASE	28x28	10	m²	13	1	-	72	72	22	1584
BASE	20x20	8,8	m²	25	1	-	80	80	19,4	1552
PELDAÑO	28x31	11	pieza	10	-	2,5	63	-	21,7	1367
RODAPIÉ	7x28	8	pieza	50	-	14	70	-	18	1260
VIERTEAGUAS	14x28	11	pieza	20	-	2,8	70	-	20	1400
VIERTEAGUAS	28x14	11	pieza	20	-	5,6	70	-	20	1400

BALDOSAS EXTRUIDAS SIN ESMALTAR - AIII /ISO 13006 F										
PACKING	Formato	Espesor mm	Unidad venta	Pzas/caja	m²/caja	ml/caja	caja/palet	m²/palet	kg/caja	kg/palet
BASE	13x13	8	pieza	60	1	-	84	84	15,5	1300
BASE	20x20	9	m²	25	1	-	72	72	18,75	1350
PLAQUETA	5X25	15	pieza	48	0,6	-	80	48	16,9	1350
VIERTEAGUAS	14x28	12	pieza	18	-	3	70	-	18,9	1325
VIERTEAGUAS	28x14	12	pieza	18	-	6	70	-	19,3	1350
VIERTEAGUAS	20x20	13	pieza	18	-	6	64	-	19,5	1250



BENESOL
Ctra. de Valencia, s/n
46690 Alcadia de Crespín
Valencia

DEPÓSITO CASTELLÓN
Azulejos y Pavimentos Hiper, S.A.
Ctra. Viver-Puerto Burriana, km. 6.8
12200 Onda- Castellón

En esta edición 2018, ampliamos nuestra oferta de diseños antideslizantes con dos colecciones inspiradas en la belleza imperecedera de la piedra natural. La serie CAPRI con cálidos tonos suaves, y la serie TRUJILLO, con tonos de mayor fuerza y contraste.

SERIE TRUJILLO



MARRÓN



GRIS



ARDESIA



TABICA ARDESIA



 **BEIGE**



 **GRIS**

INFORMACIÓN Y CONSEJOS • TIPS & ADVICES

CONSEJOS DE COLOCACIÓN INSTALLATION ADVICES

Para una buena colocación "antihielo" se recomienda la técnica de colocación en capa fina, y "doble encolado", extendiendo el adhesivo tanto en la solera como en el reverso de las baldosas, mediante el peinado con llana dentada para asegurar un espesor regular. La solera deberá estar húmeda, pero no encharcada. El adhesivo será cementoso del tipo C2, y el material de rejuntado Flexible CG2

For a good "anti-icing" installation, the technique of thin-bed laying and "double gluing" is recommended, spreading the adhesive both on the floor and on the back of the tiles, ensuring a regular thickness.

The adhesive will be type C2, and the grouts, flexible CG2

LIMPIEZA MAINTENANCE

La resistencia al ataque químico del gres esmaltado permite la limpieza de las superficies con detergentes concentrados, quitacementos o desincrustantes, diluidos en agua o concentrados pero comprobando que no contengan ácido fluorhídrico. Antes de proceder, es recomendable siempre probar los efectos del producto de limpieza en lugares poco visibles, o baldosas de reserva.

Para la limpieza diaria se puede utilizar agua muy caliente. Con los acabados rústicos y antideslizantes se aconsejan quitacementos, y cepillos de fibra para extraer la suciedad de la superficie rugosa.

Because of the chemical resistance of our ceramic tiles, the use of concentrated cleaning products is suited. We recommend to follow the manufacturer's instructions regarding way of application and concentrations. Esperamos seguir contando con su confianza / We appreciate your continued support.



Ctra. Valencia, s/n
46690 L'ALCUDIA DE CRESPINS (VALENCIA-ESPAÑA)
Teléfono: 96 224 17 82 / Fax: 96 224 42 05
E-mail: ceramica@benesol.es / administracion@benesol.es

DEPÓSITO CASTELLÓN

Azulejos y Pavimentos Hiper, S.A.
Ctra. Viver-Puerto Burriana, km. 6'8 12200 Onda
Tel.: 96 462 61 68
E-mail: ceramica@benesol.es / administracion@benesol.es